



Offroad and Camping







تجربه چندین ساله در طبیعت‌گردی و آفرود و فنان سرازیر تخصصی عرضه محصولات مرتبط با آن گردانندگان این مجموعه را بر این داشت تا با بهره‌گیری از توانمندی‌های خود در بازرگانی بین‌الملل و دانش فنی تجهیز خودرو، خدماتی متمایز در قالب مجموعه **4WD Tools** به علاقه‌مندان این ورزش پرماجرا ارائه کنند. عرضه کلیه تجهیزات خودروهای دودیزانسابل و لوازم طبیعت‌گردی با کیفیت و قیمت مناسب، هدف اصلی ما در این راه بوده و خواهد بود.





## لوازم تخصصی آفرود و کمپینگ

- \_\_\_\_\_ وینچ
- \_\_\_\_\_ دوربین ورزشی
- \_\_\_\_\_ تجهیزات
- \_\_\_\_\_ روشنایی
- \_\_\_\_\_ استورکل
- \_\_\_\_\_ کمپینگ


<b>Rated Line Pull</b>	9500LB(4310kg) single-line
<b>Motor</b>	5.5hp/4kw 12V, Series Wound
<b>Gear Train</b>	3-stage planetary
<b>Gear Reduction Ratio</b>	265:1
<b>Clutch</b>	turn 180°
<b>Cable</b>	ϕ3/8"×92" (ϕ9.5mm×26m)
<b>Drum Size</b>	ϕ2.51"×8.82" (ϕ64mm×224mm)
<b>Overall Dimensions</b>	(L×W×H)21.5"×8.3"×8.7"(546×160×222mm)
<b>Gross Weight</b>	89lbs(40kg)
<b>Duty Cycle</b>	Intermittently
<b>Fairlead</b>	4-way roller fairlead
<b>Mounting Bolt Pattern</b>	10"×4.5"(254mm x 114.3mm )
<b>Remote Control</b>	Included


**WV9.5C**



<b>Rated Line Pull</b>	12000LB(5446kg) single-line
<b>Motor</b>	6.5hp/4.8kw 12V, Series Wound
<b>Gear Train</b>	3-stage planetary
<b>Gear Reduction Ratio</b>	265:1
<b>Clutch</b>	turn 180°
<b>Cable</b>	ϕ3/8"×92" (ϕ9.5mm×26m)
<b>Drum Size</b>	ϕ2.51"×8.82" (ϕ64mm×224mm)
<b>Overall Dimensions</b>	(L×W×H)21.5"×8.3"×8.7"(546×160×222mm)
<b>Gross Weight</b>	89lbs(40kg)
<b>Duty Cycle</b>	Intermittently
<b>Fairlead</b>	4-way roller fairlead
<b>Mounting Bolt Pattern</b>	10"×4.5"(254mm x 114.3mm )
<b>Remote Control</b>	Included


**WV12C**


<b>Rated Line Pull</b>	15000LB(6804kg) single-line
<b>Motor</b>	6.8hp/5.0kw 12V, Series Wound
<b>Gear Train</b>	3-stage planetary
<b>Gear Reduction Ratio</b>	364:1
<b>Clutch</b>	turn 180°
<b>Cable</b>	φ7/16"×92" (φ11mm×28m)
<b>Drum Size</b>	φ3.5"×8.82" (φ89mm×224mm)
<b>Overall Dimensions</b>	(L×W×H)(22.3"×8.5"×9.7")(567×215×246mm)
<b>Gross Weight</b>	130lbs(59kg)
<b>Duty Cycle</b>	Intermittently
<b>Fairlead</b>	4-way roller fairlead
<b>Mounting Bolt Pattern</b>	10"×4.5"(254mm x 114.3mm)
<b>Remote Control</b>	Included




<b>Rated Line Pull</b>	9500LB(4310kg) single-line
<b>Motor</b>	6.0hp/4.4kw 12V, Series Wound
<b>Gear Train</b>	3-stage planetary
<b>Gear Reduction Ratio</b>	172.8:1
<b>Clutch</b>	turn 180°
<b>Cable</b>	synthetic rope φ23/64"×98" (φ9.5mm×28m)
<b>Drum Size</b>	φ2.51"×8.82" (φ64mm×224mm)
<b>Overall Dimensions</b>	(L×W×H)(21.7"×6.3"×6.8")(552×160×172mm)
<b>Gross Weight</b>	62lbs(28kg)
<b>Duty Cycle</b>	Intermittently
<b>Fairlead</b>	Aluminum fairlead
<b>Mounting Bolt Pattern</b>	10"×4.5"(254mm x 114.3mm)
<b>Remote Control</b>	Included






<b>Rated Line Pull</b>	12000LB(5448kg) single-line
<b>Motor</b>	6.5hp/4.8kw 12V, Series Wound
<b>Gear Train</b>	3-stage planetary
<b>Gear Reduction Ratio</b>	265:1
<b>Clutch</b>	1/4 turn Activation
<b>Cable</b>	Synthetic rope $\Phi 3/8" \times 92'$ ( $\varphi 9.5\text{mm} \times 28\text{m}$ )
<b>Drum Size</b>	$\varphi 2.51" \times 8.82"$ ( $\varphi 64\text{mm} \times 224\text{mm}$ )
<b>Overall Dimensions</b>	(L $\times$ W $\times$ H) $21.5" \times 8.3" \times 8.7"$ ( $548 \times 160 \times 222\text{mm}$ )
<b>Gross Weight</b>	62lbs(28kg)
<b>Duty Cycle</b>	Intermittently
<b>Fairlead</b>	Aluminum fairlead
<b>Mounting Bolt Pattern</b>	10" $\times$ 4.5" (254mm $\times$ 114.3mm)
<b>Remote Control</b>	Included


**WP12S**

<b>Rated Line Pull</b>	3000LB(1360kg) single-line
<b>Motor</b>	3.0hp/2.2kw 12V, Permanent Magnet Motor
<b>Gear Train</b>	3-stage planetary
<b>Gear Reduction Ratio</b>	153:1
<b>Clutch</b>	pull and push
<b>Cable</b>	$\Phi 3/16" \times 42.6'$ ( $\varphi 4.76\text{mm} \times 13\text{m}$ )
<b>Drum Size</b>	$\Phi 1.3" \times 2.83"$ ( $\varphi 32\text{mm} \times 72\text{mm}$ )
<b>Overall Dimensions</b>	(L $\times$ W $\times$ H) $12.8" \times 4.1" \times 4.1"$ ( $325 \times 105 \times 105\text{mm}$ )
<b>Gross Weight</b>	21lbs(9.5kg)
<b>Duty Cycle</b>	Intermittently
<b>Fairlead</b>	4-way roller fairlead


**WV3C**

### طناب سنتتیک وینچ

طناب مصنوعی وینچ مناسب برای انواع وینچ با کیفیت عالی با روکش PU به همراه قلاب

10mm x 28M

ابعاد

توان کشش ۹۶۰۰ کیلوگرم

رنگ آبی

### WASR1



### کلید جریان اصلی

برای اطمینان از قطع بودن جریان وینچ زمانی که از وینچ استفاده نمی شود. استفاده از این کلید تضمین کننده سلامت باتری و موتور وینچ در صورت بروز اتصال کوتاه است.

### WAHK



### WAWC

کاور مخصوص وینچ



### WARF

رولر استیل ۸۰۰۰ الی ۱۵۰۰۰ پوند



### WAR400

رله ۴۰۰ آمپر - ۱۲ ولت



### WAAF

فیبرلید آلومینیومی ۸۰۰۰ الی ۱۵۰۰۰ پوند



### WAR450

رله ۴۵۰ آمپر - ۱۲ ولت

### WALP

فریم پلاک جلوی وینچ



### WAS8

قرقره ۸ تن



### لنگر وینچ

در مواردی که هیچ نقطه اتکای قابل اطمینانی برای وینچ وجود ندارد از لنگر وینچ استفاده می شود. سر نیزه مانند لنگر را در زمین فرو کنید، قلاب وینچ را به شکل سر قلاب متصل کنید و وینچ را به کار اندازید. با کشیده شدن کابل وینچ، لنگر در زمین فرو رفته و محکم می شود.

### WAGA



## SJ6000

دوربین ورزشی FullHD  
همراه با مجموعه کاملی از لوازم جانبی  
کیس ضدآب تا عمق ۳۰ متر  
قابل استفاده به عنوان Webcam

عکاسی	۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۲، ۱۴
فیلم برداری	1920x1080 / 30 fps
LCD	2 inch
WiFi	دارد
Memory	Up to 32G
باتری	900mAh
پورت	Micro USB / Micro HDMI / TF Card
اندازه	29 x 59 x 41mm - 42gram
سایر امکانات	لرزه گیر - Loop Record - Car Mode



## SJ4000

دوربین ورزشی FullHD  
همراه با مجموعه کاملی از لوازم جانبی  
کیس ضدآب تا عمق ۳۰ متر  
قابل استفاده به عنوان Webcam

عکاسی	۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۲
فیلم برداری	1920x1080 / 30 fps
LCD	1.5 inch
WiFi	دارد
Memory	Up to 32G
باتری	900mAh
پورت	Micro USB / Micro HDMI / TF Card
اندازه	29.8 x 59.2 x 41mm - 42gram
سایر امکانات	لرزه گیر - Loop Record - Car Mode



## G8900

دوربین ورزشی FullHD  
کیس ضدآب تا عمق ۶۰ متر  
ساعت مچی کنترل از راه دور مانیچوردار ضدآب  
ورودی میکروفون اکسترنال

عکاسی	۱۶، ۱۲، ۸، ۵ مگاپیکسل
فیلم برداری	1920x1080 / 60 fps
حافظه داخلی	120MB
WiFi	دارد
Memory	Up to 32G
باتری	1130mAh
پورت	Micro USB / Micro HDMI / TF Card
اندازه	26.4 x 59.2 x 42.7mm - 74gram
سایر امکانات	لرزه گیر - Loop Record - Time Lapse



## SJCAM SJ4000

دوربین ورزشی FullHD  
همراه با مجموعه کاملی از لوازم جانبی  
کیس ضدآب تا عمق ۳۰ متر  
قابل استفاده به عنوان Webcam

عکاسی	۱۲، ۱۰، ۸، ۳، ۲، ۱/۲ مگاپیکسل
فیلم برداری	1920x1080 / 30 fps
LCD	1.5 inch
WiFi	دارد
Memory	Up to 32G
باتری	900mAh
پورت	Micro USB / Micro HDMI / TF Card
اندازه	29.8 x 59.2 x 41mm - 42gram
سایر امکانات	لرزه گیر - Loop Record - Time Lapse



### کیف تجهیزات جانبی انواع دوربین

قابل استفاده برای همه برندهای دوربین های ورزشی  
کیف کم حجم با ابعاد ۲۱x۲۲x۲۲ سانتی متر  
شامل منویاد یک متری، انواع پایه ها، میج بند،  
زاتوبند، شتاورهای دوربین، پایه جلیقه ای، جی هوک،  
ساکشن کاپ، انواع نگهدارنده دوربین، پایه های  
رابطه، بازوی سه محوره، پایه های چسب دار، هلمت،  
سه پایه تانسو، میج بند کنترل اریموت، اچار باز و  
بسته کردن اتصالات



### SJCAM M10

دوربین ورزشی FullHD  
همراه با مجموعه کاملی از لوازم جانبی  
کیس ضدآب تا عمق ۳۰ متر  
قابل استفاده به عنوان Webcam

۱۲، ۵ مگاپیکسل	عکاسی
1920x1080 / 30 fps	فیلم برداری
1.5 inch	LCD
دارد	WiFi
Up to 32G	Memory
900mAh	باتری
Micro USB / Micro HDMI	پورت
48.1 x 43.3 x 43.4mm - 64gram	اندازه
Self-timer - White balance	سایر امکانات



مدل آهنی  
وزن: ۳۵ کیلوگرم

AR7I



مدل آلایزی  
وزن: ۲۲ کیلوگرم

AR7A



باربند طرح ARB

در دو مدل آهنی و آلایزی  
ابعاد: ۱۲۳ × ۱۲۰ سانتی متر  
ماشین کاری و تولید شده با CNC  
نصب سریع و آسان در کمترین زمان  
قابل نصب بر روی تمامی خودروهای دودیفرانسیل  
با ست کامل پایه ها و متعلقات مورد نیاز برای نصب

مخصوص پاترول چهاردر  
وزن: ۵۰ کیلوگرم  
ابعاد: ۱۲۸ × ۲۲۰ × ۲۳

ARP1BI



مخصوص پاترول دودر  
وزن: ۳۵ کیلوگرم  
ابعاد: ۱۲۸ × ۱۵۷ × ۲۳

ARP1SI



باربند مخصوص پاترول

ساخت ایران  
طراحی شده بر اساس شکل و ابعاد پاترول  
نصب بدون نیاز به سوراخکاری  
سوراخ های آماده جهت نصب انواع پروژکتور در جلو  
و عقب باربند  
پایه های متناسب با قوس طولی و عرضی سقف پاترول

### AHSH

پایه زاپاس بند چک های لیفت



### ABTH1

قلاب سبر افروود



### AHLM1

اتصال رینگ چک های لیفت



### AHBL

اتصال سبر چک های لیفت



### AHOB

پایه چک های لیفت



### AHH48

۷۰۰۰ پوندی ۴۸ اینچ (۱۲۰ سانتی متر)

### AHH60

۷۰۰۰ پوندی ۶۰ اینچ (۱۵۰ سانتی متر)



### AHHH

لاستیک نگه دارنده  
دسته های لیفت





### ARJI

گالن سوخت ۲۰ لیتری

جنس آهنی  
ضخامت ورق ۰/۸ میلی‌متر



### ARWB

سند لدر (وافل برد)

از جنس پلاستیک بسیار مقاوم  
ابعاد: 122x34.5x5 cm  
با قابلیت تحمل ۴ تن وزن



### ARJI10

گالن سوخت ۱۰ لیتری

جنس آهنی  
ضخامت ورق ۰/۸ میلی‌متر



### ARST

سند ترک (Sand Track)

از جنس پلاستیک بسیار مقاوم  
ابعاد: 150x30 cm  
با قابلیت تحمل ۴ تن وزن



### ARJS

گالن سوخت ۲۰ لیتری

جنس استیل ضدزنگ  
ضخامت ورق ۰/۸ میلی‌متر



### ARGS

قیف متصل شونده به گالن





**ARSS**  
بیل تمام استیل قفل دار  
برای نصب روی تایر زاپاس

**تسمه جفجغه ای**

تسمه بستن و محکم کردن لوازم به  
ویژه در باربند  
دارای مکانیزم جفجغه ای با ضامن  
رها سازی اسان  
عرض ۲۰ میلی متر و طول ۶ متر  
تحمل ۱/۵ تن نیرو



**AFRT**

**طناب ار تجاعی (طناب ایرلندی)**

این طناب جایگزین مناسبی برای تسمه های  
بگسل است و به سبب قابلیت ارتجاعی مانع از  
وارد آمدن نیروی انسی و ضربه به خودروها در حین  
کشش می شود.

قابلیت ارتجاع تا ۳۰ درصد طول طناب در دو اندازه:

- قطر ۳/۴ اینچ به طول ۹ متر  
تحمل نیروی ۱۹۰۰۰ پوند (۹ تن)
- قطر یک اینچ به طول ۹ متر  
تحمل نیروی ۲۳۵۰۰ پوند (۱۵/۲ تن)

**ARK3/4**

۳/۴ اینچ - ۱۹۰۰۰ پوند

**ARK1**

یک اینچ - ۲۳۵۰۰ پوند



**AGWB20**

**وافل برد/مخزن ۲۰ لیتری**

قابل استفاده به عنوان مخزن و وافل برد  
درب مجهز به ضامن جفجغه ای  
مقاوم در مقابل نور خورشید  
از جنس پلاستیک فشرده  
حفظ کیفیت مایعات



**ARTI5**

مال بند آهنی ۵ تنی ضامن دار



**ARTS8**

مال بند استیل ۸ تنی ضامن دار



## LLB1



رنگ و شیشه با کیفیت با مقاومت بالا در برابر نور خورشید  
 برد و لامپ Epistar  
 دو ردیف لامپ LED 3W  
 رنگ بدنه: سیاه  
 دمای رنگ: 6000K  
 استاندارد IP: IP67  
 عمر مفید کاری: ۳۰,۰۰۰ ساعت  
 جنس بدنه: تمام آلومینیومی  
 نحوه اتصال توسط دو پایه آلومینیومی از کنارها



ابعاد (میلیمتر)						
F	E	D	C	B	A	
۶۸	۲۰۱	۱۸۷	۲۱۵	۷۵	۹۰	۳۶ وات ۸ اینچ
۶۸	۲۵۷	۲۲۲	۲۷۱	۷۵	۹۰	۷۲ وات ۱۴ اینچ
۶۸	۵۶۴	۵۵۰	۵۷۸	۷۵	۹۰	۱۲۰ وات ۲۲ اینچ
۶۸	۸۱۸	۸۰۴	۸۲۲	۷۵	۹۰	۱۸۰ وات ۳۲ اینچ
۶۸	۱۰۶۲	۱۰۴۹	۱۰۷۷	۷۵	۹۰	۲۴۰ وات ۴۲ اینچ
۶۸	۱۲۲۶	۱۲۱۲	۱۲۴۰	۷۵	۹۰	۳۰۰ وات ۵۲ اینچ

مدل	بر حسب توان	۳۶ وات	۷۲ وات	۱۲۰ وات	۱۸۰ وات	۲۴۰ وات	۳۰۰ وات
تعداد LED	۱۲ عدد	۲۴ عدد	۴۰ عدد	۶۰ عدد	۸۰ عدد	۱۰۰ عدد	
لومن	۲۱۰۰LM	۴۳۰۰LM	۷۲۰۰LM	۱۰۰۰۰LM	۱۴۴۰۰LM	۱۸۰۰۰LM	


## LLB2



۲۵۲ وات - ۴۶ اینچ  
 بدنه قوس دار به رنگ سیاه  
 رنگ و شیشه با کیفیت با مقاومت بالا در برابر نور خورشید  
 برد و لامپ Cree آمریکا  
 دو ردیف لامپ LED 3W  
 دارای فیلترهای رنگی با قابلیت نصب آسان در چند ثانیه  
 دارای رییموت و ایرلس جفت قطع و وصل و کنترل چراغ  
 قابلیت کنترل و روشن و خاموش کردن از طریق موبایل



تعداد LED	۸۴ عدد ۳ وات
لومن	۲۱۲۲۰LM
دمای رنگ	6000K
استاندارد IP	IP67
عمر مفید کاری	۳۰,۰۰۰ ساعت
جنس بدنه	بدنه تمام آلومینیومی
نحوه اتصال	توسط دو پایه از جنس استیل ضد زنگ و با تانگیم بیسی زیر بدنه





1178mm

تعداد LED ۴۰ عدد ۵ وات

15600LM لومن

6000K دمای رنگ

IP67 استاندارد IP

عمر مفید کاری ۳۰,۰۰۰ ساعت

جنس بدنه تمام آلومینیومی

نحوه اتصال توسط دو پایه از جنس استیل ضدزنگ با تنظیم پیچی زیر بدنه

### ۲۰۰ وات - ۴۶ اینچ

بدنه قوس دار به رنگ سیاه

رنگ و شیشه با کیفیت با مقاومت بالا در برابر نور خورشید

برد و لامپ Cree آمریکا

یک ردیف لامپ LED 5W

دارای فیلترهای رنگی با قابلیت نصب آسان در چند ثانیه

دارای ریموت وایرلس جهت قطع و وصل و کنترل چراغ

قابلیت کنترل و روشن و خاموش کردن از طریق موبایل

LLB3



ابعاد (میلی متر)

C	B	A	ابعاد (میلی متر)
۹۰/۵	۸۷	۱۰۷۹	۲۴۰ وات Epistar
۹۰/۵	۸۷	۱۰۷۹	۲۴۰ وات Cree
۹۰/۵	۸۷	۱۰۷۹	۲۴۰ وات 3D + Cree
۹۰/۵	۸۷	۱۲۲۲	۲۸۸ وات Epistar

بدنه قوس دار به رنگ سیاه

رنگ و شیشه با کیفیت با مقاومت بالا در برابر نور خورشید

برد و لامپ Cree و Epistar

دو ردیف لامپ LED 3W

دمای رنگ: 6000K

استاندارد IP: IP67

عمر مفید کاری: ۳۰,۰۰۰ ساعت

جنس بدنه: تمام آلومینیومی

نحوه اتصال توسط دو پایه استیل ضدزنگ با تنظیم پیچی در زیر بدنه

LLB5



مدل برحسب توان	۲۴۰ وات Epistar	۲۴۰ وات Cree	۲۴۰ وات Cree + 3D	۲۸۸ وات Epistar
تعداد LED	۸۰ عدد	۸۰ عدد	۸۰ عدد	۹۶ عدد
لومن	16200LM	18200LM	18200LM	19200LM

## LLB4



تعداد LED	۳۶ عدد ۳ وات
لومن	10800LM
دمای رنگ	6000K
استاندارد IP	IP67
عمر مفید کاری	۵۰,۰۰۰ ساعت

رنگ و شیشه باکیفیت با مقاومت بالا در برابر نور خورشید  
برد و لامپ Cree آمریکا  
رنگ بدنه: سیاه  
جنس بدنه: تمام آلومینیومی  
نحوه اتصال: توسط پایه های آلومینیومی



## LAWB

### پایه اتصال انواع پروژکتور

از جنس لاستیک باکیفیت  
بدون نیاز به هرگونه سوراخ کاری  
قابل استفاده در تمامی خودروها



## LABB

### پایه اتصال LED Bar

از جنس الیازی سبک  
بدون نیاز به هرگونه سوراخ کاری  
قابل استفاده در تمامی خودروها



## LRB1

### پروژکتور سقفی

دارای چهار پرتکتور ۱۲ ولت ۵۵ وات مه شکن  
از جنس پلاستیک ABS مقاوم و با کیفیت  
قابل نصب روی سقف، کابوت و سپر انواع خودرو  
ابعاد: ۱۰۰x۲۶x۱۶ سانتی متر



LX17

۱۷ اینچ (۱۷۷ میلی متر)



LX37

۱۷ اینچ (۱۷۷ میلی متر)



LX29

۹ اینچ (۲۲۸ میلی متر)



LX14

۴ اینچ (۱۷۷ میلی متر)



### پروژکتورهای زنون HID

لامپ زنون H3 ۱۲ ولت ۵۵ وات  
دارای ترانس داخلی  
درجه ضدآبی: IP67  
قابلیت نصب طلق های رنگی  
رنگ نور: سفید با دمای نور ۶۰۰۰ کلوین

LLW3

تک LED لنزدار



LLW2

۱۷ LED سه وات  
در دو رنگ قرمز و مشکی



LLW1

۹ LED سه وات



### پروژکتورهای LED

برد و لامپ Epistar  
دارای ترانس داخلی  
درجه ضدآبی: IP67  
رنگ نور: سفید با دمای نور ۶۰۰۰ کلوین

LLW5

### پروژکتور LED

در دو مدل ۱۲ و ۱۸ وات  
پایه دار همراه با لوازم مورد نیاز برای نصب  
برد و لامپ Cree آمریکا  
درجه ضدآبی: IP67  
نور سفید با دمای ۶۰۰۰ کلوین



LLW4

### پروژکتور LED لبه دار

در دو مدل ۱۲ و ۱۸ وات  
مناسب برای سپر و گازد  
برد و لامپ Cree آمریکا  
درجه ضدآبی: IP67  
نور سفید با دمای ۶۰۰۰ کلوین





اسنورکل های 4WD Tools با کیفیت بالا و از جنس LLDPE ساخته شده و در برابر اشعه های مخرب خورشید مقاوم هستند و با گذشت زمان رنگ، کیفیت و کارایی خود را از دست نمی دهند. هر اسنورکل با توجه به میزان هوای ورودی مورد نیاز، محل ورودی هوای موتور، شکل بدنه و بهترین محل برای نصب، طراحی و تولید شده تا توانمندی های خودرو در آب و هوا و محیط های مختلف افزایش یابد. اسنورکل های 4WD Tools به همراه تمامی وسایل مورد نیاز برای نصب از جمله تمامی اتصالات و لوله ها، بست ها، پیچ ها و پایه ها و شابلون در یک بسته بندی کامل ارائه می شوند تا انجام نصب آن ساده و راحت، و نتیجه کار زیبا و کارآمد باشد.

**STF40**

Toyota FJ40 - 2F



**STL70**

Toyota Land Cruiser  
سری 70 مدل 1985 تا 2007



**STHV**

Toyota Hilux Vigo  
مدل های 2005 به بالا



**STF80**

Toyota Land Cruiser  
سری 80 تمامی مدل ها



**STL200**

Toyota LandCruiser 200  
اناق جدید



**STFC**

Toyota FJ Cruiser



**SSGV**

Suzuki  
Grand Vitara



**STP150**

Toyota Prado  
سری 150 - اتاق جدید



**SNPS**

Nissan Patrol  
سافاری



**STP120**

Toyota Prado  
سری 120 - اتاق قدیم



**SNPM**

Nissan Patrol  
چهار و شش سیلندر



**SLDP**

Land Rover Defender  
بازن چهار و شش سیلندر



**SNNP**


Nissan Paladin  
دوینز و بیگاب



**SMPN**

Mitsubishi  
Pajero Nh - NJ





تنها ظرف چند دقیقه و به راحتی چادر شما باز و بسته می شود



## چادر سقفی

CTRS



ابعاد بسته بندی 150x125x30 cm

ابعاد چادر باز شده 143x240x126 cm

وزن ۴۷ کیلوگرم (بدون بسته بندی)

جنس بدنه و سایبان پلی استر ضدآب Oxford PU 1800mm

کف پوش تشک اپری ۵ سانتی متری با روکش قابل تعویض

نردبان آلومینیومی تلسکوپی ۲/۳ متر

رنگ سبز زیتونی ■ زرد خاکی ■ خاکستری

قابل نصب روی تمامی باربندها بدون نیاز به سوراخ کاری یا برش کاری

فریم آلومینیومی انودایز شده سبک و مستحکم

کاور مقاوم در برابر اشعه های UV

روکش یکپارچه ضد آب

پشه بند با کیفیت بالا و بدون درز

جیب ها و محلهای تعبیه شده برای قرار دادن اشیاء در داخل چادر

همراه با مجموعه اتصالات لازم برای نصب، و پیچ و مهره و آچار ابزار



## CTRA1

### چادر الحاقی به چادر سقفی

چادر زمینی متصل شونده به چادر سقفی برای افزایش فضای مسقف در سفرهای کمپینگ قابل استفاده به عنوان فضای خواب اضافی و نگهداری وسایل خداب و دارای پنجره جانبی

ابعاد چادر باز شده 234x207x195 cm

وزن ۸ کیلوگرم

جنس پلی استر خداب 3000mm Oxford PU

رنگ خاکستری ■ زرد خاکی ■



## CTRB

### چادر سقفی سایز بزرگ

ابعاد بسته بندی 150x125x30 cm

ابعاد چادر باز شده 143x310x126 cm

وزن ۵۵ کیلوگرم (بدون بسته بندی)

جنس پدنه و سایبان پلی استر خداب 1800mm Oxford PU

کف پوش تشک ابری ۵ سانتی متری با روکش قابل تمویض

نردبان آلومینیومی تلسکوپی ۲/۳ متر

رنگ سبز زیتونی ■ زرد خاکی ■





## CTAS

### سایبان سقفی تاشو

ابعاد بسته بندی	265x10x10 cm
ابعاد سایبان	200x260x150-260 cm
وزن	۱۳ کیلوگرم (بدون بسته بندی)
جنس سایبان	پلی استر ضدآب Oxford PU 3000mm
پایه ها	آلومینیوم 22mm / 25mm
رنگ	سبز زیتونی ■ خاکستری ■ زرد



## CTAB

### سایبان سقفی خفاشی

ابعاد بسته بندی	255x16x16 cm
مساحت پوشش	۱۰ متر مربع
وزن	۱۸ کیلوگرم (بدون بسته بندی)
جنس سایبان	پلی استر ضدآب Oxford PU 3000mm
پایه ها	آلومینیوم 22mm / 25 mm
رنگ	سبز زیتونی ■ خاکستری





### CTA3

#### سایبان تاشو سه وجهی

ابعاد بسته بندی	265x12x12 cm
ابعاد سایبان	260x200x200 cm
وزن	۱۴ کیلوگرم (بدون بسته بندی)
جنس سایبان	پلی استر ضدآب Oxford PU 3000mm
پایه ها	تلسکوپی آلومینیومی 22mm / 25mm
رنگ	سبز زیتونی ■ خاکستری ■ زرد ■



### CTA4

#### سایبان تاشو چهار وجهی

ابعاد بسته بندی	265x12x12 cm
ابعاد سایبان	260x200x200 cm
وزن	۱۵ کیلوگرم (بدون بسته بندی)
جنس سایبان	پلی استر ضدآب Oxford PU 2000mm
پایه ها	تلسکوپی آلومینیومی 22mm / 25mm
رنگ	سبز زیتونی ■ خاکستری ■ زرد ■

## CTBO

### چادر حمام

ابعاد: 120x120x190 cm

جهت استحمام، تعویض لباس و دستشویی  
سلف بازشو برای راحتی بیشتر  
دارای محل تکه داری دوش  
کف باز برای خروج آب  
جیب داخلی برای گذاشتن وسایل مورد نیاز



## CSER1

### دوش صحرایی شارژی

پمپ برقی 3.7 ولت

باتری 2200mAh

شارژ از طریق سوکت USB

دبی خروجی بالا

اتصالات برقی ضدآب

شیلنگ آب ۱۷۵ سانتیمتر



## CSEC

### دوش صحرایی

دارای پمپ برقی ۱۲ ولت پرفشار

سوکت اتصال به جافندگی ماشین

کابل برق به طول چهار متر

کلید ضدآب قطع و وصل جریان

شیلنگ آب دو متری

شیر تنظیم فشار



## CSS20

## CSS40

### مخزن حمام صحرایی

ظرفیت ۲۰ و ۴۰ لیتر

از جنس پلاستیک مقاوم

سردوشی و شیر قطع و وصل آب

دارای قلاب جهت آویزان کردن

قابلیت جذب حرارت از نور خورشید



## CWSA

### ویندشیلد (بادگیر) آلومینیومی

برای جلوگیری از خاموش شدن شعله

در دو سایز بزرگ و کوچک



## CFTA

### میز پیک نیک آلومینیومی تاشو

ابعاد در حالت بسته (چمدانی) 85.5x10x33.5 cm

ابعاد بعد از باز شدن 135x85.5x66.5 cm

وزن ۹/۵ کیلوگرم

چهار نفره

فریم آلومینیومی سبک و مستحکم

مکانیزم ساده باز و بسته کردن در کمتر از یک دقیقه

اندازه مناسب جهت حمل و نقل

محل تعبیه شده برای قرار دادن سایه بان



## CLFPWF

### نی تصفیه آب LifeStraw

قابلیت تصفیه ۱۰۰۰ لیتر آب

بدون هر گونه مواد شیمیایی و الکتریکی

تصفیه ۹۹.۹٪ باکتری ها و انگل ها

حذف ذرات معلق تا 0.2 میکرون

ساخت سوئیس



## CBHW1

### دستمال سر و گردن کوهنوردی

پوشش سر و گردن در ۱۲ حالت



## CGF10

### گالن پلاستیکی جمع شونده

ظرفیت ۱۰ لیتر



### CLPB1

پاوربانک و مجموعه روشنایی خورشیدی

ابعاد کارتن 29x15x16 cm

باتری 6V 4Ah قابل شارژ داخلی

صفحه خورشیدی 9V 3-7W

چراغ قوه اصلی با دو شدت نور کم و زیاد  
سه چراغ LED هر کدام ۵ متر سیم مجزا  
خروجی USB با انواع هد برای شارژ گوشی ها  
رادیو و پخش موسیقی با کیفیت صوتی بالا  
شارژ با برق شهری و سوکت فنلندی



### CI5U1

اینورتر ۵۰۰ وات

نمایشگر میزان باتری ماشین  
دو خروجی USB و برق شهری  
فیوزدار و مجهز به اتی شوک



### CWBS1

کیف چندکاره کمپینگ



### CL60SM

### CL36SM

چراغ کمپینگ فاتوسه

ابعاد 14x12x26cm

۳۶ و ۶۰ چراغ LED در سه ضلع

شارژ با هندل دستی، نور خورشید، سوکت  
فنلندی و برق شهری



هیتر برقی چادر و ماشین

۳۰۰ وات

ابعاد 28x21x24cm

با قابلیت تنظیم درجه حرارت

صفحات گرم کن سرامیکی

تغذیه از باتری ماشین

فن دمنده برقی

قابل استفاده در ماشین، چادر و

فضاهای بسته



### CH300Y

### وسایل آشپزی

- پخچال سفری
- کاسه / بشقاب / لیوان
- کارد / قاشق / چنگال
- چاقو
- کنسرو بازکن
- ماهیتابه / قابلمه
- منقل / انبر زغال
- اجاق سفری
- فویل آلومینیوم
- دستمال / حوله کاغذی
- کیسه زیاده
- نی تصفیه آب



### ابزار ریکاوری

- طناب یا کابل بکسل
- وینچ
- محافظ تنه درخت
- شکل
- قلاب
- دستکش
- چک
- پمپ باد
- بیل
- تبر
- وافل برد
- سند ترک

### وسایل کمپینگ

- کیسه خواب
- بالش
- چادر
- اینورتر
- کابل باتری
- ست حمام
- زیرانداز
- چکش
- میز و صندلی
- دوربین شکاری
- آتش زنه
- وسایل دوخت و دوز
- چراغ کمپینگ
- پاوربانک
- هدلایت
- سایبان
- دستمال گردن
- گالن سوخت
- گالن آب
- کبریت و فندک
- فشغشه و منور
- جعبه ابزار
- جعبه کمک های اولیه



### مدارک

- گواهینامه
- کارت ماشین
- بیمه نامه ماشین
- کارت معاینه فنی خودرو
- کارت اعتباری و پول نقد
- کارت ملی

### وسایل ارتباطی

- نقشه
- موبایل
- GPS
- قطب نما
- سیسیم





## 4WD Tools

Offroad and Camping

+98.9024412220  
+98.4432256701  
+98.4432256710

🌐 [www.4wdtools.com](http://www.4wdtools.com)  
✉ [4wdtools@gmail.com](mailto:4wdtools@gmail.com)  
📱 /4wdtools\_offroad  
📘 /4wdtools